

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида № 20 «Чебурашка»
346356 ул. Братская д.20, г. Красный Сулин, Ростовской области
ИНН 6148011012 КПП 614801001 БИК 046015001

Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета МБДОУ №20
«Чебурашка»

Н.В. Богданова
Н.В. Богданова

Дата согласования: 15.04.2021г.



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ №20 «Чебурашка»

Т.А. Балабаева
Т.А. Балабаева

Дата утверждения: 15.04.2021г.



Инструкция №21

По охране труда, учителя – логопеда, учителя - дефектолога
в МБДОУ №20 «Чебурашка»

Общие требования охраны

К самостоятельной работе логопедом, дефектологом, допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

При работе логопедом, дефектологом, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

При работе в кабинете возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета;
- нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при неправильном подборе размеров детской мебели;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета и технических средств обучения.

Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.

При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

Лица, допустившие нарушение или невыполнение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

Требования безопасности перед началом работы

Выключить полностью освещение кабинета и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: не менее 300 лк (20 Вт/кв.м.) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв.м.) при лампах накаливания.

Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно привешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммуникационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки — фальшвилами; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

При использовании на занятиях технических средств обучения убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.

Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание помещений закончить за 30 мин. до прихода детей.

Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным санитарным нормам.

Стекла и окон и светильников в кабинете должны очищаться от пыли и грязи не реже двух раз в год.

Требования безопасности во время работы.

Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом.

При проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми соблюдать установленную их продолжительность в зависимости от возраста детей.

При проведении занятий поддерживать дисциплину и порядок, следить за тем, чтобы дети выполняли все указания руководителя.

Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.

С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.

При использовании на занятии технических средств обучения руководствоваться «Инструкцией по охране труда при использовании технических средств обучения».

В перерывах между занятиями в отсутствие детей периодически осуществлять проветривание кабинета, при этом рамы окон фиксировать в открытом положении крючками.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из кабинета, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

Требования безопасности по окончании работы

Отключить от электросети технические средства обучения.

Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Разработал: Заместитель заведующего – Колесникова И.И.